

دراسة مختبرية لتحسين أداء المطافح المدرجة باستخدام العوائق فوقها

الهام مجید كركجي
مدرس مساعد

قسم الموارد المائية ، كلية الهندسة ، جامعة الموصل

الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة تبديد الطاقة باستخدام المطافح المدرج مع محاولة التخلص من بعض المشاكل التي تظهر عند جريان الماء فوق هذه المنشآت وخصوصا تكون الجيوب والفقاعات الهوائية في نهاية الدرجات. حيث استخدم لهذا الغرض عوائق حديدية مربعة المقطع على طول حافة الدرجات. اجريت عدد من التجارب المختبرية على مطافح مدرج بدون ومع استخدام العوائق ، وفي كل تجربة تم قياس اعمق الجريان مقدم المطافح ومؤخر الجريان وكذلك قياس التصريف. أشارت نتائج البحث الى نجاح العوائق في التخلص من الجيوب الهوائية وان وجود العوائق لا يؤثر على وظيفة المطافح كمبدد للطاقة وفي اغلب التجارب حصلت زيادة وان كانت طفيفة في تبديد الطاقة عند استخدامها. كما أظهرت النتائج ان استخدام العوائق يجب أن يبدأ من الدرجة الثانية وحتى بعد منتصف درجات المطافح وذلك للحصول على أفضل النتائج ودون اي تأثيرات سلبية على المطافح وعلى تبديد الطاقة.

الكلمات الدالة : المطافح المدرجة ، العوائق ، مُبدد الطاقة ، القنوات المفتوحة ، التصاريف

Experimental Study for Improving the performance of Stepped Spillway using an Obstructions

Elham Majeed Kurukji
Water Resources Dept., College of Eng., Mosul Univ.

Abstract

In this paper the energy dissipation was studied using stepped spillway, in addition to that the elimination of air pockets which take place at steps was also studied by using obstructions along the edge of steps. These obstructions were made from iron with square cross-section. Several experiments were conducted on stepped spillway with and without obstructions. The results of the experiments showed that these obstructions were very successful in eliminating air pockets. Their presence in general had a positive effect on energy dissipation along the stepped spillway. The results also indicated that the use of these obstructions should be started from second step until the middle step of the spillway.

Keywords: stepped spillway, obstructions, energy dissipater, open channels, discharges.

المقدمة:

إن تشتت طاقة الجريان العالية أصبحت مهمة حرجية في تصاميم السدود والخزانات والقوات المفتوحة لتأمين السد والمنشآت الواقعة مؤخر السد، هناك عدة حلول لتقليل الطاقة الناتجة من الجريان عند السرع العالية منها إنشاء مطفح مدرج (Stepped Spillway) وإحداث دوامات واضطرابات (Eddies) فوق المطفع تقلل من الطاقة. إن المطفع المدرج هو عبارة عن هدار يحتوي على درج بأبعد خاصة لارتفاع والعرض والطول. أن فائدة المطفع المدرج في القناة هي لتبييض تأثير الطاقة الحركية الناتجة من السرعة العالية للجريان التي تؤدي إلى نحر القناة وذلك بظهور ظاهرة الفزة الهيدروليكيّة التي عندها يتغير الجريان من السرعة العالية إلى السرع البطيئة، وقد تصل نسبة هذا التبييض إلى (99 %) من الطاقة الكلية والنسبة المتبقية قد تمثل عمق الجريان (Chanson, 1993) وهذا يؤدي إلى التقليل من كلفة إنشاء حوض التهيئة (Stilling Basin). إن استخدام المطافح المدرجة له بعض السلبيات، حيث يحدث في حالات محددة من الجريان فجوات هوائية على بعض أوكل الدرجات مما يؤدي إلى اهتزازات مختلفة الشدة قد تؤثر على سلامة الدرجات وتهشيمها بشكل جزئي أو كلي مما يؤثر على سلامة المطفع ككل (الطائي , 2010)، وغالباً ما يوصي المصممون عند التعامل مع هذا النوع من المطافح بعدم تشغيلها أو استخدامها عند حدوث مثل هكذا جريان والاقتصار على الجريان الذي لا تحدث فيه فجوات هوائية ، وبالطبع هذا قد يكون غير ممكن في التطبيقات العملية ، أي قد لا يكون ممكناً تشغيل المطفع لتصارييف معينة ثم عدم تشغيله لتصارييف أخرى. إن فكرة هذا البحث تهدف إضافة إلى دراسة تبييض الطاقة باستخدام المطفع المدرج فإنها كذلك تبحث في إيجاد طريقة للتخلص من الفجوات الهوائية أو منع حدوثها بغض النظر عن التصارييف المارة ، لقد تم في هذا البحث استخدام العوائق العرضية على الدرجات كوسيلة لتحقيق ذلك .

الدراسات السابقة :




يقسم الجريان فوق المطافح المدرجة إلى ثلاثة أنواع رئيسة ، وهي الجريان المتدراج (Nappe flow) للتصارييف القليلة نسبياً وفيه يتم تشتت الطاقة بكفاءة عالية من الناحية الهيدروليكيّة (Pegram et. al, 1999) لكنه لا يحدث كثيراً ، والنوع الثاني هو الجريان الانتقالـي (Transition flow) للتصارييف المتوسطة (Chanson, 2002) ، وإن من المستحسن تجنب هذا الجريان وذلك لحدوث فجوات هوائية واضطرابات هيدروديناميـكـية كبيرة ، أما النوع الثالث فهو الجريان الانسيـابـي (Skimming flow) للتصارييف الكبيرة وهذا الجريان يكون المفضل لإمكانية حدوثه في التصارييف العالية بالرغم من أن كفاءة تشتت الطاقة فيه واطئـة نسبيـاً والأنواع الثلاثة هذه موضحة في الشـكـل (1) .

لقد أجريت عدة دراسات من قبل الباحثين

(Sorenson, 1985), (Peyras 1992) ، (Chanson, 1994), (Christodoulou, 1995), (Ahman and Zapel, 2000)،(Peruginelli and Pagliara, 2000).

واستنتجوا أن تشتت الطاقة فوق المطافح المدرجة يعتمد على التصارييف وانحدار المطفع ، إضافة إلى الشكل الهندسي للمطفع والعوائق الموجودة فوقه. كما وجد الباحث (Chanson, 1994) أن نسبة تشتت الطاقة تتناسب عكسياً مع التصاريـف وانحدار المطفع وطريـداً مع ارتفاع الـدرـجـةـ. أجرى الباحث (Barani, 2005) وأخـرـون دراسـةـ حول تـبـيـضـ الطـاقـةـ فوق أنـوـاعـ مـخـتـلـفةـ منـ المـطـافـحـ المـدـرـاجـةـ وـاستـنـجـواـ انـ تـبـيـضـ الطـاقـةـ يـعـتمـدـ عـلـىـ عـدـةـ عـوـامـلـ مـنـهـاـ اـرـتـقـاعـ المـاءـ فـوـقـ المـطـفعـ وـسـرـعـةـ الـجـرـيـانـ وـكـثـافـةـ المـاءـ وـمـيـلـ النـمـوذـجـ وـالـلـزـوجـةـ الدـاـيـنـمـيـكـيـةـ وـالـتـعـجـيلـ الـأـرـضـيـ.ـ كماـ استـنـجـواـ انـ تـبـيـضـ الطـاقـةـ يـكـبـيرـاـ لـلـسـدـوـدـ الصـغـيرـ ذـاـتـ التـصـارـيـفـ الـواـطـئـ وـبـهـذـاـ تـقـلـ الـحـاجـةـ إـلـىـ اـسـتـخـدـامـ اـحـواـضـ الـتـهـيـئـةـ عـنـ حـافـةـ المـطـفعـ.ـ وـفـيـ دـارـسـةـ مـخـتـبـرـيـةـ لـلـبـاحـثـ (الـطـائـيـ , 2007)ـ تـمـ اـسـتـخـدـامـ مـطـافـحـ مـدـرـاجـةـ وـوـجـدـ بـأـنـ نـسـبـةـ تـبـيـضـ طـاقـةـ الـجـرـيـانـ تـزـدـادـ بـزـيـادـةـ اـرـتـقـاعـ المـطـفعـ وـنـسـبـةـ اـرـتـقـاعـ الـمـنـشـأـ إـلـىـ عـقـمـ الـمـاءـ الـحـرـجـ وـنـسـبـةـ طـوـلـ الـدـرـجـةـ إـلـىـ عـقـمـ الـمـاءـ الـحـرـجـ وـرـقـمـ فـرـودـ وـتـقـلـ بـزـيـادـةـ مـيـلـ الـدـرـجـ وـعـدـ الـدـرـجـاتـ وـالـتـصـارـيـفـ.ـ كـماـ وـجـدـتـ اـنـ نـسـبـةـ تـبـيـضـ طـاقـةـ الـجـرـيـانـ فـيـ المـطـافـحـ الـمـدـرـاجـ أـكـبـرـ مـاـ مـيـلـ الـدـرـجـةـ.

وفي دراسة مختبريه أخرى للباحث (الطائي , 2010) ، وجد أن حالات جدران القناة المقربة (Convergent Walls) نحو مقدم المطفع ذات قابلية أعلى لتشتيت الطاقة من الحالة القياسية ، حيث أن كفاءة تشتت الطاقة تزداد بازدياد زاوية ميل الجرمان الجانبية ، كما استنتج بأن تشتت الطاقة يقل باستخدام الدرجات الصغيرة الحجم والمسبقة بدرجات أكبر.




**كشل (1) انواع الجريان فوق المطافح المدرجة (الطاني،
(2010)**


العمل المختبري:

تم استخدام قناة كونكريتية في مختبر الهيدروليكي - قسم الموارد المائية في كلية الهندسة - جامعة الموصل لإجراء تجارب البحث ، القناة مستطلبة المقطع بطول (24.5 م) وعرض (0.81 م) وارتفاع (0.76 م) مثبت على جداري القناة مقاطع حديدية على شكل حرف L تستخدم لغرض قياس عمق الجريان (Point Gauges)، تتصل القناة في مقدمتها بحوض تهيئة للجريان قبل دخوله إلى القناة وفي نهاية القناة حوض تصريف بطول (8 م) وعرض (0.8 م) وارتفاع

(1.2) م)، يوجد في نهايته ت خصر ب طول (1.84 م) وارتفاع (0.5 م) ثبت فيه هدار قياسي حديدي مصنوع حسب المواصفات البريطانية (BSI 1965) لقياس التصريف في القناة كما في الشكل (2). لقد تم إنشاء مطفح كونكريتي مدرج بعض القناة وبارتفاع (45 سم) يحتوي على تسع درجات ارتفاع كل درجة (5 سم) وعرضها (10 سم) (الطالب ، 2007) كما موضح في الشكل (3). لغرض دراسة إمكانية التخلص من الفجوات الهوائية التي تظهر في الجريان تم استخدام عوائق عرضية حديدية (قضبان) على طول الدرج بمساحة مقطع (1×1 سم) ووضعها على حافة الدرج ، كما تم تغيير موقع العوائق من الدرجات ليبيان مدى تأثير ذلك على نسبة تشتت الطاقة مع تغيير موقع العائق. تم وضع العوائق كما مبين في الجدول (1) بحيث تصبح لدينا اثنتا عشرة حالة لكل تصريف في القناة والتي بلغ عددها سبعة تصارييف مختلفة، تم قياس ارتفاع الماء مقدمة المطفح (y_0) وارتفاع الماء في نهاية الفجوة الهيدروليكيه (y_2) لكل الحالات وقياس منسوب الماء فوق الهدار القياسي (H) وباستخدام معادلة الهدار $Q=1180.8H^{1.5}$ (يوسف ، 2006) تم حساب التصريف (Q).



شكل (2) القناة المختبرية المستخدمة



شكل (3) مقطع في المطفح الخرساني المستخدم

جدول (1): يبين الحالات التي استخدمت فيها العوائق

رقم الدرجة ابتداء من الأعلى										الحالة
9	8	7	6	5	4	3	2	1		الأولى
									—	الثانية
							—	—	—	الثالثة
						—	—	—	—	الرابعة
					—	—	—	—	—	الخامسة
				—	—	—	—	—	—	السادسة
			—	—	—	—	—	—	—	السابعة
		—	—	—	—	—	—	—	—	الثامنة
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	النinthة
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	العاشرة
						—				الحادية عشر
									—	الثانية عشر

- الإشارة (—) تعني استخدام العوائق عند الدرجة المحددة.

الحسابات والاستنتاجات:

لمعرفة نسبة تشتت طاقة الجريان باستخدام المطفح الهيدروليكي المدرج تم إجراء الحسابات التالية :

1) من قيمة التصريف المقاس (Q) وعمق الماء في مقدم المطفح (y_0) وعرض القناة (B) تم حساب سرعة الجريان مقدم المطفح (V_0) من معادلة الاستمرارية:

$$Q = V_0 * y_0 * B \quad (2)$$

$$E_t = P + (V_0^2 / 2*g) + y_0$$

حيث ان :

p = ارتفاع المطفح (45 سم)

3) من قيمة التصريف المقاس (Q) وعمق الماء في نهاية القفزة الهيدروليكيه (y_2) وعرض القناة (B) تم حساب سرعة الجريان في نهاية القفزة الهيدروليكيه (V_2) من معادلة الاستمرارية أيضاً:

$$Q = V_2 * y_2 * B \quad (4)$$

$$Fr_2 = V_2 / (g * y_2)^{0.5}$$

5) حساب مقدار طاقة الجريان عند مؤخر القفزة الهيدروليكيه (E_2) باستخدام المعادلة:

$$E_2 = y_2 + (V_2^2 / 2g)$$

6) نسبة تبديد طاقة الجريان بين مقدم ومؤخر المطفح:

$$\Delta E \% = ((E_t - E_2) / E_t) * 100$$

والجدول (2) يبين هذه الحسابات .

جدول (2): يبين الحسابات والنتائج

الرقم التجاري	الرقم التجاري	y _o cm	Q Cm ³ /sec	y ₂ cm	V _o Cm/sec	E _t cm	V ₂ Cm/sec	Fr	E ₂ cm	ΔE%	أنواع الجريان
1	1	2.2	1956	7.4	10.98	47.2	3.26	0.0383	7.41	84.31	ج
	2	3.7	1956	6.5	6.53	48.7	3.72	0.0465	6.51	86.64	
	3	3.7	1956	7	6.53	48.7	3.45	0.0416	7.01	85.61	
	4	3.7	1956	6.9	6.53	48.7	3.50	0.0425	6.91	85.82	
	5	3.7	1956	6.9	6.53	48.7	3.50	0.0425	6.91	85.82	
	6	3.7	1956	6.8	6.53	48.7	3.55	0.0435	6.81	86.02	
	7	3.7	1956	6.8	6.53	48.7	3.55	0.0435	6.81	86.02	
	8	3.7	1956	6.7	6.53	48.7	3.60	0.0445	6.71	86.23	
	9	3.7	1956	6.7	6.53	48.7	3.60	0.0445	6.71	86.23	
	10	3.7	1956	6.8	6.53	48.7	3.55	0.0435	6.81	86.02	
	11	2	1956	6.7	12.07	47	3.60	0.0445	6.71	85.73	
	12	2	1956	6.9	12.07	47	3.50	0.0425	6.91	85.31	
2	1	4.2	3853	8.8	11.33	49.2	5.41	0.0582	8.81	82.08	ج
	2	5	3853	8.6	9.51	50	5.53	0.0602	8.62	82.77	
	3	5	3853	8.45	9.51	50	5.63	0.0618	8.47	83.07	
	4	5	3853	8.2	9.51	50	5.80	0.0647	8.22	83.57	
	5	5	3853	8.2	9.51	50	5.80	0.0647	8.22	83.57	
	6	5.1	3853	8.4	9.33	50.1	5.66	0.0624	8.42	83.20	
	7	5.1	3853	8.3	9.33	50.1	5.73	0.0635	8.32	83.40	
	8	5.1	3853	8.5	9.33	50.1	5.60	0.0613	8.52	83.00	
	9	5.1	3853	8.3	9.33	50.1	5.73	0.0635	8.32	83.40	
	10	5.1	3853	8.5	9.33	50.1	5.60	0.0613	8.52	83.00	
	11	3.7	3853	8.3	12.86	48.7	5.73	0.0635	8.32	82.92	
	12	3.6	3853	8.6	13.21	48.6	5.53	0.0602	8.62	82.27	
3	1	4.6	10164	9.6	27.28	49.6	13.07	0.1347	9.69	80.47	ج
	2	6	10164	9	20.91	51	13.94	0.1484	9.10	82.16	
	3	6	10164	8.8	20.91	51	14.26	0.1535	8.90	82.54	
	4	6	10164	8.9	20.91	51	14.10	0.1509	9.00	82.35	
	5	6	10164	9.1	20.91	51	13.79	0.1459	9.20	81.97	
	6	6	10164	9.3	20.91	51	13.49	0.1413	9.39	81.58	
	7	6	10164	9.35	20.91	51	13.42	0.1401	9.44	81.49	
	8	6	10164	9.2	20.91	51	13.64	0.1436	9.29	81.77	
	9	6	10164	9.2	20.91	51	13.64	0.1436	9.29	81.77	
	10	6	10164	9.2	20.91	51	13.64	0.1436	9.29	81.77	
	11	4.6	10164	9.5	27.28	49.6	13.21	0.1368	9.59	80.67	
	12	4.6	10164	9.5	27.28	49.6	13.21	0.1368	9.59	80.67	
4	1	6.05	18229	10.6	37.20	51.05	21.23	0.2082	10.83	78.79	ج
	2	7.3	18229	10.7	30.83	52.3	21.03	0.2053	10.93	79.11	
	3	7.3	18229	10.2	30.83	52.3	22.06	0.2206	10.45	80.02	
	4	7.3	18229	10.2	30.83	52.3	22.06	0.2206	10.45	80.02	

كرجي: دراسة مختبرية لتحسين أداء المطافح المدرجة باستخدام العوائق فوقها

	5	7.3	18229	10.4	30.83	52.3	21.64	0.2142	10.64	79.66	
	6	7.3	18229	10.5	30.83	52.3	21.43	0.2112	10.73	79.48	
	7	7.3	18229	10.8	30.83	52.3	20.84	0.2024	11.02	78.93	
	8	7.3	18229	11.3	30.83	52.3	19.92	0.1892	11.50	78.01	
	9	7.3	18229	11.5	30.83	52.3	19.57	0.1842	11.70	77.64	
	10	7.3	18229	10.9	30.83	52.3	20.65	0.1997	11.12	78.74	
	11	5.7	18229	10.8	39.48	50.7	20.84	0.2024	11.02	78.26	
	12	5.8	18229	10.6	38.80	50.8	21.23	0.2082	10.83	78.68	
5	1	7	26219	11.55	46.24	52	28.03	0.2633	11.95	77.02	
	2	8.2	26219	11.3	39.47	53.2	28.65	0.2721	11.72	77.97	
	3	8.2	26219	11.65	39.47	53.2	27.78	0.2599	12.04	77.36	
	4	8.2	26219	11.5	39.47	53.2	28.15	0.2650	11.90	77.62	
	5	8.2	26219	11.3	39.47	53.2	28.65	0.2721	11.72	77.97	
	6	8.2	26219	11.6	39.47	53.2	27.90	0.2616	12.00	77.45	
	7	8.2	26219	11.6	39.47	53.2	27.90	0.2616	12.00	77.45	
	8	8.2	26219	11.5	39.47	53.2	28.15	0.2650	11.90	77.62	
	9	8.2	26219	11.6	39.47	53.2	27.90	0.2616	12.00	77.45	
	10	8.2	26219	11.6	39.47	53.2	27.90	0.2616	12.00	77.45	
	11	7	26219	11.6	46.24	52	27.90	0.2616	12.00	76.93	
	12	7	26219	11.6	46.24	52	27.90	0.2616	12.00	76.93	
6	1	7.8	27221	12.1	43.08	52.8	27.77	0.2549	12.49	76.34	
	2	8.8	27221	11.9	38.19	53.8	28.24	0.2614	12.31	77.13	
	3	8.8	27221	12	38.19	53.8	28.01	0.2581	12.40	76.95	
	4	8.8	27221	11.9	38.19	53.8	28.24	0.2614	12.31	77.13	
	5	8.8	27221	11.8	38.19	53.8	28.48	0.2647	12.21	77.30	
	6	8.8	27221	11.9	38.19	53.8	28.24	0.2614	12.31	77.13	
	7	8.8	27221	12.3	38.19	53.8	27.32	0.2487	12.68	76.43	
	8	8.8	27221	12.1	38.19	53.8	27.77	0.2549	12.49	76.78	
	9	8.8	27221	12.55	38.19	53.8	26.78	0.2413	12.92	75.99	
	10	8.8	27221	12.25	38.19	53.8	27.43	0.2503	12.63	76.52	
	11	7.8	27221	12.1	43.08	52.8	27.77	0.2549	12.49	76.34	
	12	7.8	27221	11.95	43.08	52.8	28.12	0.2597	12.35	76.60	
7	1	9.5	38183	13.55	49.62	54.5	34.79	0.3017	14.17	74.01	
	2	10.3	38183	13.85	45.77	55.3	34.04	0.2920	14.44	73.89	
	3	10.3	38183	13.45	45.77	55.3	35.05	0.3051	14.08	74.55	
	4	10.3	38183	13.55	45.77	55.3	34.79	0.3017	14.17	74.38	
	5	10.3	38183	13.6	45.77	55.3	34.66	0.3001	14.21	74.30	
	6	10.3	38183	13.65	45.77	55.3	34.53	0.2984	14.26	74.22	
	7	10.3	38183	13.7	45.77	55.3	34.41	0.2968	14.30	74.13	
	8	10.3	38183	13.8	45.77	55.3	34.16	0.2936	14.39	73.97	
	9	10.3	38183	13.9	45.77	55.3	33.91	0.2904	14.49	73.80	
	10	10.3	38183	13.95	45.77	55.3	33.79	0.2889	14.53	73.72	
	11	9.5	38183	13.8	49.62	54.5	34.16	0.2936	14.39	73.59	
	12	9.65	38183	13.7	48.85	54.65	34.41	0.2968	14.30	73.83	


٦
٣

تحليل ومناقشة النتائج:


أن الهدف الأساسي من البحث الحالي إضافة إلى تشتت طاقة الجريان هو إيجاد طريقة للتخلص من الفراغات والجيوب الهوائية التي تظهر في بعض حالات الجريان فوق المطفح المدرج والتي قد تؤدي إلى حصول مشاكل للمنشأ . وعلى هذا الأساس تم في هذا البحث اختيار التصارييف بحيث تمثل أنواع الجريان الثلاثة (المترادج والانتقالية والأنسيابي) كما في الجدول (2)، وذلك من أجل ملاحظة تأثير المعالجات على كل أنواع الجريان وليس ل النوع واحد. إن المعالجات التي استخدمت كانت بسيطة جدا بحيث يسهل وضعها وإزالتها بسهولة ، وكانت على شكل قضبان حديدية مربعة المقطع بأبعاد (1*1 سم) وعلى طول الدرجة . تم في البداية تشغيل النموذج بتصريف محدد بدون استخدام أية معالجة وإجراء قياسات الأعمق والتصريف ، ومن ثم تمت المعالجة بوضع قضيب واحد على الدرجة الأولى من المقدم وقياس التصريف والأعمق ، وفي التجربة التي تلتها وضعت القضبان على الدرجة الأولى والثانية ومن ثم الأولى والثانية وهكذا حتى التجربة التاسعة حيث كانت القضبان على جميع الدرجات كما تم إجراء تجربتين إضافيتين بوضع قضيب واحد على الدرجة الثالثة وفي التجربة الأخرى وضع قضيب واحد على الدرجة السابعة . وفي جميع هذه التجارب تم قياس التصريف وأعمق الماء في مقدم النموذج ومؤخر القفزة الهيدروليكيه . وقد تم إعادة إجراء هذه التجارب لسبعة تصارييف مختلفة.

من خلال التجارب التي اجريت وجريان الماء فوق المطفح لوحظ ان استخدام العوائق على الدرجات يؤدي الى ازالة ومنع ظهور الجيوب الهوائية خاصة في الجريان المترادج والانتقالية ، لأن وجود العوائق يؤدي الى تحطيم نسق الجريان فوق المطفح وزيادة اضطراب الماء مما يساعد على منع ظهور الفجوات الهوائية . كما اشارت التجارب الى انه ليس من الضروري وضع العوائق على جميع الدرجات حيث لوحظ ان الفجوات والجيوب الهوائية تختفي بعد وضع العائق على الدرجة الخامسة ، وان استمرار وضع العوائق على بقية الدرجات ليس له تأثير يذكر على الجريان .


من أجل توضيح تأثير المعالجات على المنشأ والجريان ، تم رسم العلاقة بين نسبة تبديد الطاقة ($\Delta E\%$) و رقم فرود في نهاية القفزة الهيدروليكيه (Fr_2) كما في الشكل (4) للجريان المترادج والشكل (5) للجريان الانتقالية والشكل (6) للجريان الانسيابي. يلاحظ من جميع الأشكال أن استخدام العوائق (القضبان) يؤدي وبشكل عام إلى زيادة طفيفة في فقدان الطاقة خاصة في الجريان المترادج والانتقالية ، وتستمر هذه الحالة في الجريان الانسيابي مع حدوث بعض الاختلاف عند زيادة عدد العوائق على الدرجات وعلى كل حال فإن هذا الاختلاف كان صغيرا جدا بحيث لم يتجاوز 2% في أقصى حالاته (التجربة 9 من التصريف 4) وإن هذه النتيجة مهمة جدا حيث أن استخدام العوائق يجب يكون تأثيره إيجابيا من كافة النواحي ، إن هدف العوائق هو التخلص من الفجوات الهوائية ، فإذا أدت أيضا إلى تبديد الطاقة فإن ذلك جيد وإذا لم تؤدي فإن الهدف هو التخلص من الفقاعات والفجوات الهوائية . كما أن التأثير الإيجابي للعوائق في الجريان الانتقالية مهم جدا لأن مشكلة الجيوب الهوائية تظهر غالبا في هذا النوع من الجريان .



شكل (4): العلاقة بين نسبة تبديد الطاقة ورقم فرود بعد القفزة الهيدروليكيه للتصريف الاول (الجريان المترادج)



شكل (5): العلاقة بين نسبة تبديد الطاقة ورقم فرود بعد القفزة الهيدروليكيه للتصاريف الثاني والثالث (الجريان الانتقالی)



شكل (6): العلاقة بين نسبة تبديد الطاقة ورقم فرود بعد القفزة الهيدروليكيه للتصاريف الرابع والخامس والسادس والسابع (للجريان الانسيابي)

التأثير الهيدروليكي للعوائق :

عند إجراء أي تغيير أو إضافة على منشأ هيدروليكي يجب تتبع وملحوظة تأثيراته السلبية أو الإيجابية على الجريان في ذلك المنشأ. إن التأثير الأول لاستخدام العوائق في المطفح المدرج كان على مقدم الجريان في المطفح حيث أزداد عمق الجريان بشكل واضح في جميع التصارييف وكانت نسبة الزيادة أكبر في التصارييف الواطئة وقلت مع زيادة التصريف. الجدول (2) يشير إلى ذلك حيث ازداد عمق الماء في التصريف الأول من 2.2 سم في التجربة الأولى بدون عوائق إلى 3.7 سم في التجربة الثانية (مع استخدام العائق على الدرجة الأولى) واستمرت هذه الزيادة بشكل ثابت تقريباً لجميع التجارب (عدا التجاربتين الأخيرتين في كل تصريف) ولجميع التصارييف، مع ملاحظة نسبة عمق الماء قلت مع زيادة التصريف، حيث أزداد عمق الماء في التصريف السابع من 9.5 سم (بدون عوائق) إلى 10.3 سم مع استخدام العوائق.

أن التأثير أعلاه تلاشى عند استخدام العوائق على الدرجة الثالثة أو السابعة (التجربة الـ 11 و12 من كل تصريف) حيث لم يتغير عمق الجريان في مقدم المطفح إلا بشكل طفيف في بعض التصارييف، وهذا يشير إلى أن استخدام العوائق على الدرجة الأولى بالذات يؤدي إلى رفع منسوب الماء في مقدم المطفح، وهذا ما هو متوقع حيث يعمل العائق هنا كسد غاطس يعيق الجريان ويؤدي إلى رفع المنسوب. إن تأثيره الملموس كان واضحاً في التصارييف الواطئة (الأعماق القليلة للماء)، حيث أن ارتفاع العائق وإن كان صغيراً (1 سم) إلا أنه يمثل أكثر من 45% من عمق الماء في مقدم الماء في عمق المطفح وبذلك كان تأثيره كبيراً، وقل هذا التأثير مع زيادة عمق الماء. وعليه فمن المفضل عدم وضع العوائق عند الدرجة الأولى للمحافظة على منسوب الماء في مقدم المطفح والإبقاء على التشغيل الهيدروليكي في المطفح دون تغيير. لوحظ أيضاً خلال التجارب أن تأثير المعالجات لا يظهر واضحاً إلا عندما تكون العوائق في الدرجات الخمس الأولى وإن وضع العوائق بعد ذلك على بقية الدرجات ليس له تأثير واضح. حيث أن استخدام العوائق على الدرجات الخمس الأولى منع بشكل كامل ظهور الجيوب الهوائية على طول المطفح المدرج. لقد كان هذا واضحاً في التصارييف القليلة (التصريف الأول والثاني والثالث) وهي التصارييف التي تضم الجريان الانتقالية وهو الامر المهم هنا. كما لوحظ أيضاً ان المعالجات ليس لها تأثير سلبي ملموس في الجريان الانسيابي، كما وجد ان استخدام معالجات منفردة (على الدرجة الثالثة او العاشرة) لم يكن ذا تأثير يذكر على الجريان او ازالة الجيوب الهوائية في الجريان الانتقالية.

الاستنتاجات والتوصيات :

من خلال البحث والتجارب التي اجريت فيه والنتائج التي افرزتها تم التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات التالية وضمن محددات البحث:

1. يمكن استخدام معالجات بسيطة للتخلص من الجيوب الهوائية التي تحدث اثناء الجريان المدرج والانتقالية فوق المطفح المدرج، وهذه المعالجات تمثلت بقضبان مربعة المقطع وضعت على حافة الدرجة وعلى طولها بالكامل.
2. ان استخدام المعالجات لم يؤدي الى نتائج سلبية بالنسبة للجريان فوق المطفح المدرج وفي اغلب الحالات ظهرت زيادة طفيفة في تشتت الطاقة.
3. يجب استخدام القضبان ابتداءً من الدرجة الثانية وحتى منتصف المطفح.
4. لم يكن للمعالجات من تأثير سلبي واضح في الجريان الانسيابي عدا انخفاض بسيط جداً في نسبة تشتت الطاقة.
5. ان اهمية هكذا معالجات تبرز اكثر عند استخدامها في نماذج اكبر حجماً (أي اكبر من النموذج المستخدم في هذا البحث واكثر قرباً من الحجم الطبيعي للمطفح المدرج). عليه يقترح اجراء بحوث مشابهة على نماذج اكبر من المطافح لملحوظة مدى تأثير المعالجات

المصادر

- Ahman, M., and Zapel, E., (2000), "Stepped Spill-ways, a dissolved gas abatement alternative", In H. Minor, and W. Hager(Ed), Proceedings of the International Workshop on Hydraulics of Stepped Spillways (pp. 45-52), Zurich, Switzerland: Balkema.
- Al-Ta'I , M. , and Abdulla, (2010), "Hydraulic Model Investigation of Different Configurations of Stepped Spillway". M.Sc. Dissertation, Department of Water Resources Engineering, College of Engineering, University of Baghdad, Baghdad - Iraq.

- Al-Talib, A., Nasiralla, (2007), "Laboratory Study of Flow Energy Dissipation Using Stepped Weirs", M.Sc. Dissertation, Department of Water Resources Engineering, College of Engineering, University of Mosul, Mosul- Iraq.
- Barani, G., Rahnama, M., and Sohrabipoor, N. (2005), "Investigation on Flow Energy Dissipation over Differnet Stepped Spillways", American Journal of Applied Sciences, 2(6), 1101-1105.
- Chanson, H., (1993), "Stepped Spillways Flow Air Entrainment", Canadian Journal of Civil Engineering, 20(3), 422-433.
- Chanson, H., (1994), "Comparison of Energy Dissipation Between Nappe and Skimming Flow Regimes on Stepped Chutes", Journal of Hydraulic Research, IAHR, 32 (2), 213-218.
- Chow, V.T., (1959), "Open- Channel Hydraulics", NewYork: McGraw-Hill.
- Christodoulou, G., (1995), "Energy Dissipation on Stepped Spillways Closure", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 121 (1), 85-87.
- Peruginelli, A., and Pagliara, S., (2000), "Energy Dissipation Comparison Among Stepped Channel, Drop and Ramp Structures", In H. Minor, and W. Hager (Ed.), Proceedings of International Workshop on Hydraulics of Stepped Spillways. Zurich, Switzerland. Balkema.
- Peyras, L. Royet, P., and Degoutte, G., (1992), "Flow and Energy Dissipation over Stepped Gabion Weirs", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 118, 707-717.
- Sorenson, R., (1985), "Stepped Spillway Hydraulic Model Investigation", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 111, 1461-1472.
- Yousif, E., Easa, (2006), "Laboratory study of Aggradation Characteristics Upstream Dams", M.Sc. thesis, Department of Water Resources Eng., College of Eng., University of Mosul, Mosul-Iraq.

قائمة الرموز المستخدمة

الرمز	معنى الرمز	الوحدة
B	عرض القناة	سم
E_t	طاقة الجريان الكلية مقدم المطفح	سم
E_2	طاقة الجريان الكلية مؤخر القفزة الهيدروليكيه	سم
Fr_2	رقم فرود مؤخر القفزة الهيدروليكيه	-
G	التعجيل الأرضي	سم /ثانية ²
H	ارتفاع الماء فوق الهدار القياسي	سم
P	ارتفاع المطفح	سم
Q	التصريف	سم ³ /ثانية ³
V_o	سرعة الجريان مقدم المطفح	سم /ثانية
V_2	سرعة الجريان بعد القفزة الهيدروليكيه	سم /ثانية
y_o	ارتفاع الماء فوق مقدمة المطفح	سم
y_2	ارتفاع الماء بعد القفزة الهيدروليكيه	سم